

Urodynamisch onderzoek bij dwarslaesiepatiënten

Wat gebeurt er bij dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek?

Het urodynamisch onderzoek geeft informatie over het functioneren van uw blaas. Het onderzoek wordt, in opdracht van uw arts, verricht door de continentieverpleegkundige.

De voorbereiding

De continentieverpleegkundige verwacht u in de behandelruimte van de polikliniek, Rijndam locatie Westersingel. Als u in Rijndam klinisch revalideert, haalt de continentieverpleegkundige u op van de afdeling. Heeft u bedrust, dan wordt u in bed naar het onderzoek gebracht.

U wordt verzocht vlak voor het onderzoek niet te plassen.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Wanneer u spontaan kunt plassen, neemt u plaats op een speciaal toilet. Hier wordt geregistreerd hoe de kracht van uw urinestraal is. Ook wordt de hoeveelheid urine gemeten.

U ligt u met ontbloot onderlichaam op de onderzoektafel. Als u een katheter heeft, wordt deze voorzichtig verwijderd. De continentieverpleegkundige brengt vervolgens een dun slangetje in uw blaas en een dun slangetje in uw anus en plakt deze met tape vast. Met deze slangetjes wordt de druk in de blaas en in de buik gemeten.

Vervolgens plakt de continentieverpleegkundige twee speciale plakkers op uw billen, vlakbij uw anus en ook een plakker op uw been. Dit is om de activiteit van de bekkenbodem te meten. Daarna helpt de continentieverpleegkundige u op een douchestoel. Onder de douchestoel wordt een speciaal toilet geplaatst. Via het slangetje in uw blaas vult de continentieverpleegkundige uw blaas langzaam met een steriele vloeistof. Tegelijkertijd wordt de druk gemeten via de twee slangetjes. Dit kan een koud gevoel geven.

Tijdens het hele onderzoek registreert een speciaal apparaat gegevens over uw blaas op de computer. Als u aandrang voelt om te plassen, meldt u dit aan de continentieverpleegkundige. Zij geeft u instructies. Op een gegeven moment vraagt zij u uit te plassen om de kracht van de straal te meten. Deze procedure herhaalt zich nog één of twee keer, totdat voldoende informatie is verkregen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer één uur en is over het algemeen pijnloos.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

De slangetjes en de plakkers worden verwijderd. De verpleegkundige brengt zo nodig een nieuwe katheter bij u in. U krijgt eventueel hulp bij het aankleden en met de transfer naar de stoel. U kunt uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten.

Drink de eerste 24 uur na het onderzoek veel, zodat u de blaas flink doorspoelt. Hiermee vermindert de kans op een blaasontsteking. Neem minstens ieder uur een extra beker drinken naast hetgeen u normaal drinkt. Als u intermitterend katheteriseert denkt u er dan aan om eventueel een extra keer te katheteriseren.

Hoe krijgt u de uitslag?

De continetieverpleegkundige geeft de onderzoeksresultaten aan uw arts. De arts bespreekt dit met de uroloog. Daarna neemt de arts de uitslag van het onderzoek met u door.

Wat is belangrijk?

Als u vermoedt dat u een blaasontsteking hebt of wanneer u ongesteld bent, is het verstandig het onderzoek uit te stellen. U kunt dit doorgeven aan de arts of verpleegkundige op de afdeling.

Hebt u nog vragen?

Deze folder gaat over algemene situaties. Bijzondere omstandigheden kunnen tot aanpassingen leiden. Dit vertelt de uroloog u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw uroloog, revalidatiearts of continetieverpleegkundige.

Rijndam

Postbus 23181

3001 KD Rotterdam

T 010 - 241 24 12

E info@rijndam.nl

www.rijndam.nl



september 2017