

Resultaten revalidatiebehandeling na beroerte (CVA)

Onderstaand treft u een uitwerking van data uit 2015 waarmee we willen tonen welke effecten zijn behaald met de CVA behandeling. In 2015 zijn 242 patiënten klinisch opgenomen geweest voor een revalidatiebehandeling in Rijndam. De gemiddelde opnameduur van deze groep was 63 dagen en in deze periode werd gemiddeld 230 uur behandeling per patiënt aangeboden.


Behandeluitkomsten

Om het effect van de revalidatiebehandeling in kaart te brengen, worden in Rijndam verschillende behandeluitkomsten vastgelegd bij opname en ontslag. Binnen de neurorevalidatie worden onder andere de zelfredzaamheid en de onafhankelijkheid van de patiënt gemeten. Daarnaast wordt ook de functionele gezondheidstoestand van de patiënten vastgelegd.

Zelfredzaamheid

De Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van klinische Revalidatie (USER) is een observatielijst waarmee onder andere de zelfredzaamheid van de patiënten in kaart wordt gebracht. De score van zelfredzaamheid loopt van 0 t/m 70. Waarbij 0 een slechte zelfredzaamheid betekent en 70 een goede zelfredzaamheid. Figuur 1 toont dat de zelfredzaamheid van de patiënten na afloop van de revalidatiebehandeling fors hoger is dan voorafgaand aan de revalidatiebehandeling.


Figuur 1; uitkomsten op de USER zelfredzaamheid (mate van zelfredzaamheid)



Onafhankelijkheid

De Barthel Index (BI) is een registratielijst waarbij wordt aangegeven in hoeverre de patiënt onafhankelijk is van hulp in verschillende Algemeen Dagelijks Leven (ADL)-handelingen op het moment van afname van de test. De score van zelfstandigheid varieert van 0 t/m 20, waarbij 20 voor een goede mate van zelfstandigheid staat. Figuur 2 toont dat de patiëntgroep meer onafhankelijk is na het doorlopen van het revalidatieprogramma dan daarvoor. Opvallend is dat bij ontslag gemiddeld bijna de maximale score van 20 punten behaald.

Figuur 2; uitkomsten op de Barthel Index (mate van onafhankelijkheid)






Gezondheidstoestand

De COOP WONCA is een vragenlijst met pictogrammen waarbij de patiënt aangeeft hoe hij zich de afgelopen twee weken voelde m.b.t. een aantal algemene gezondheidsdomeinen (over de afgelopen vier weken). De score per item kan variëren tussen 1 en 5. Hierbij staat een lage score voor beter functioneren. Figuur 3 toont dat de patiëntgroep na afloop van de neurorevalidatie behandeling beter scoorde op alle gemeten gezondheidsaspecten dan voorafgaand aan het revalidatieprogramma.


Figuur 3; uitkomsten op de COOP WONCA (gezondheidstoestand)



Ontslagbestemming

Het merendeel (207) van de klinisch behandelde CVA patiënten wordt na de behandeling naar de eigen woonomgeving ontslagen (figuur 4).

Figuur 4; ontslagbestemming van klinisch behandelde CVA patiënten



Tevredenheid

Binnen het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek dat uitgezet wordt onder patiënten in Rijndam, wordt de patiënt gevraagd: "Welk rapportcijfer geeft u het geheel van uw behandeling en verblijf in Rijndam?". In 2015 gaven de CVA patiënten Rijndam gemiddeld het cijfer: **8,4**.